






Ⓜ 4995001	VVG	TC-F 36W	2G10	332x83	1,60
Ⓜ 4995011	EVG	TC-F 36W	2G10	332x83	1,20
Ⓜ 4995021	EVG	T-R5 22W	2GX13	332x83	1,00
Ⓜ 4995031	VVG	2xTC-S 9W	G23	332x83	1,25
Ⓜ 4995051	VVG	2xTC-L 18W	2G11	332x83	1,30
Ⓜ 4995061	EVG	2xTC-L 18W	2G11	332x83	1,65



Ⓜ 4995002	VVG	TC-F 36W	2G10	302x83	1,50
Ⓜ 4995012	EVG	TC-F 36W	2G10	302x83	1,10
Ⓜ 4995022	EVG	T-R5 22W	2GX13	302x83	0,90
Ⓜ 4995032	VVG	2xTC-S 9W	G23	302x83	1,25
Ⓜ 4995052	VVG	2xTC-L 18W	2G11	302x83	1,25
Ⓜ 4995062	EVG	2xTC-L 18W	2G11	302x83	1,60



PL

RUS

GB

D

Plafon do montażu na ścianie, nastropowo lub dostropowo. Obudowa i klosz wykonane z tworzywa sztucznego metodą wtryskową. Obudowa nieprzejrzysta, klosz opalowy, rozpraszający światło. Uszczelka z gumy silikonowej. Odbłyśnik z blachy. Stłeczniczki indukcyjne lub elektroniczne.

Плафон для монтажа на стене, на потолке, или в подвесном потолке. Корпус и рассеиватель изготовлены из пластмассы методом впрыска. Опаловый плафон, рассеивающий свет. Прокладка из силиконовой резины. Отражатель из жести. Электронные или электромагнитные пуско-регулирующие аппараты.

Housing and diffuser made of plastic by injection. Non-transparent housing, opal diffuser. Steel reflector. Gasket of silicone rubber. Inductive or electronic ballasts. For surface or recessed mounting on walls or ceilings mounting

Universell verwendbare Wand- und Deckenleuchte für innen und aussen. Korrosionsfest und Wetterbeständig. Mit VVG oder EVG. Kunststoffgehäuse mit opaler Abdeckung.



0032000
0033000



HK 005/02
HK 006/02



TC-D 13W
A60 40W



G24-d1
E27





AxBxC




123x270x165
123x270x165



2,00
1,70



(a) →



(PL)

Oprawy dekoracyjne, naścienne do oświetlenia wnętrz mieszkalnych i pomieszczeń architektonicznych. Lampy żarowe i świetłóvkowe. Klosz ze szkła o wysokiej sprawności.

(RUS)


Декоративные, настенные светильники для освещения жилых и архитектурных помещений. Лампы накаливания и люминесцентные. Плафоны из стекла высокой четкости.

(GB)

Decorative wall mounted luminaires suitable for incandescent or compact fluorescent lamps. Diffuser of high efficiency glass. Application: private dwellings and public facilities.

(D)

Dekorative Wand- und Deckenleuchten für Wohnbereich. Glüh- und Kompaktleuchtstofflampen. Glasabdeckung matt. VVG eingebaut.





Stalczniki
elektroniczne
Электронные
балласты
Electronic ballast
EVG



7212001	SR 236.P-A EVG	2xT8 36W	G13	1280x334x95	6,30
7213001	SR 258.P-A EVG	2xT8 58W	G13	1580x334x95	7,40
7214001	SR 418.P-A EVG	4xT8 18W	G13	678x678x95	6,50
7215001	SR 236.U-AD EVG	2xT8 36W	G13	1280x334x95	6,50
7216001	SR 258.U-AD EVG	2xT8 58W	G13	1580x334x95	7,40
7217001	SR 418.U-AD EVG	4xT8 18W	G13	678x678x95	6,50

Wersja awaryjna
Аварийная версия
Emergency version
Notausführung

8060001	SR 236.U-AD AW	2xT8 36W	G13	1280x334x95	8,10
8061001	SR 236.P-A AW	2xT8 36W	G13	1280x334x95	8,10
8062001	SR 258.U-AD AW	2xT8 58W	G13	1580x334x95	9,20
8063001	SR 258.P-A AW	2xT8 58W	G13	1580x334x95	9,20
8064001	SR 418.U-AD AW	4xT8 18W	G13	678x678x95	8,30
8065001	SR 418.P-A AW	4xT8 18W	G13	678x678x95	8,30



P-A - raster aluminiowy paraboliczny (dark light)
U-AD - raster aluminiowy: elementy wzdłużne paraboliczne, błyszczące, poprzeczne "drzewko" matowe
A - reflektor aluminiowy, asymetryczny, błyszczący
P-A - parabolic, aluminium louvre (dark light)
U-AD - raster of aluminium sheet; main beams polished, parabolic; cross beams mat, "christmas tree"
A - assymetric reflector of polished aluminium sheet

P-A - aluminiowy paraboliczny rafter (dark light)
U-AD - aluminiowy rafter: przedłużone elementy paraboliczne, lustrzane, poprzeczne "drzewko" matowe
A - aluminiowy reflektor, asymetryczny, lustrzany
P-A - Aluraster parabolisch, glänzend
U-AD - Aluraster, parabolische Längselemente glänzend Querelemente „Tannenbaum“ - matt
A - Alurefektor asymmetrisch glänzend

